

TaKing

THIẾT BỊ NHÀ BẾP CHUẨN CHÂU ÂU

Trung Tâm kỹ thuật và bảo hành

Địa chỉ: 209 Bùi Tấn Diên, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Showrom và văn phòng tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 190-192 Bùi Tấn Diên, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Kho hàng: 164 Bùi Tấn Diên, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Fanpage: <https://www.facebook.com/phukienbeptaking>

Mail: taking.phukientubep@gmail.com

Website: <http://taking.vn>

TaKing
KITCHEN & MORE



SMART KITCHEN ACCESSORIES CATALOGUE 2023

INTRO

We would like to express our sincerest thanks to the customers who have been cooperating with us, giving their trust and support to the products and services that we provide.

TAKING - Smart Kitchen Accessories specializes in providing SUS 304 stainless steel kitchen accessories, that was directly imported and distributed by TAKING IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

With the goal of becoming a leader in Kitchen accessories, we always try to be diverse in model and type products.

Our all products are manufactured according to German technology and quality standards.

Product quality is always the company's top priority. Along with that, we also pay attention to the quality of warranty and after-sales services to ensure the best customer service.

Taking is committed to bringing the best quality products with professional service.

Best regards



Taking

THIẾT BỊ NHÀ BẾP CHUẨN CHÂU ÂU

Trung Tâm kỹ thuật và bảo hành
Địa chỉ: 209 Bùi Tấn Diên, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Showrom và văn phòng tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 190-192 Bùi Tấn Diên, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Kho hàng: 164 Bùi Tấn Diên, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Fanpage: <https://www.facebook.com/phukienbeptaking>
Mail: taking.phukientubep@gmail.com
Website: <http://taking.vn>



Khách lẻ mua hàng xin vui lòng liên hệ với các đại lý trên toàn quốc

PHỤ KIỆN TỦ BẾP CAO CẤP

Phụ kiện tủ bếp cao cấp TAKING xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng, chúc Quý khách hàng ngày càng kinh doanh phát triển và thành công.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khách hàng đã và đang cùng hợp tác với chúng tôi cũng như dành sự tin tưởng và ủng hộ sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Phụ kiện tủ bếp cao cấp TAKING chuyên cung cấp các sản phẩm inox cao cấp cho tủ bếp. Với mục đích trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phụ kiện tủ bếp, các sản phẩm của chúng tôi đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại với những tính năng ưu việt được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đức.

Để giữ vững và phát huy sự tin tưởng của khách hàng, yếu tố chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề Công ty đặt lên hàng đầu. Song song với việc đầu tư chất lượng sản phẩm, chúng tôi còn quan tâm đến chất lượng dịch vụ, để đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất.

Phụ kiện tủ bếp cao cấp TAKING cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất với cung cách phục vụ chuyên nghiệp.

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

The mission and vision

TaKing cố gắng và nỗ lực để trở thành một trong những nhà cung cấp PHỤ KIỆN TỦ BẾP chất lượng và uy tín hàng đầu Việt Nam, sánh vai với các nước trên thế giới. Tất cả những nỗ lực của chúng tôi là nhằm đạt được mục tiêu : Cải thiện không gian trong NHÀ BẾP của người Việt, thông qua việc nghiên cứu, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm THIẾT BỊ PHỤ KIỆN TRỌN GÓI NHÀ BẾP đưa những sản phẩm PHỤ KIỆN TỦ BẾP chất lượng cùng dịch vụ hậu mãi tốt cho tất cả các khách hàng.

Đánh thức niềm đam mê YÊU NHÀ NGHIÊN BẾP bằng những sản phẩm đa năng, tiện ích, chất lượng nhưng không kém phần sang trọng, hiện đại.

Những đổi mới và điều chỉnh thường xuyên trong việc tích hợp thiết kế với tính năng đối với đồ nội thất NHÀ BẾP phản ánh liên tục về việc sử dụng không gian trong NHÀ BẾP một cách thông minh, để làm cho chúng phù hợp hơn với lối sống cũng như nhu cầu của mọi người dựa trên tính thực tế, sự tiện dụng.



KITCHEN SERIES

Các sản phẩm có trong bộ phụ kiện
Tủ Bếp thông minh TaKing

TỦ BẾP TRÊN:
KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ
KỆ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH

TỦ BẾP DƯỚI:
KỆ XOONG NỒI, BÁT ĐĨA DÙNG CHO CÁNH KÉO/MỞ.
KỆ DAO THỚT, CHAI LỌ DÙNG CHO CÁNH KÉO.

THÙNG GẠO
THÙNG RÁC ĐƠN, THÙNG RÁC ĐÔI.

MÂM XOAY GÓC
KỆ LIÊN HOÀN
TỦ ĐỒ KHÔ
KHAY ĐỂ THÌA Đũa

KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ CAO CẤP



KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ OVAL SUS304

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
NO700TX	- Chất liệu: SUS 304 cao cấp - Bề mặt: Điện hóa - Màu sắc: Ghi - Tải trọng: 12kg - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước - Chiều cao hạ xuống tối đa: 350mm - Công năng: Tầng dưới để các loại đĩa, tầng trên để chén bát.	700	665*280*570	9.980.000
NO800TX		800	765*280*570	10.345.000
NO900TX		900	865*280*570	10.650.000

KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ SUS304




KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ SUS304, BỀ MẶT ĐIỆN HÓA

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
NH700TX	- Chất liệu: SUS 304 cao cấp - Bề mặt: Điện hóa - Màu sắc: Ghi và trắng - Tải trọng: 12kg - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước - Chiều cao hạ xuống tối đa: 350mm - Công năng: Tầng dưới để các loại đĩa, tầng trên để chén bát.	700	665*280*570	9,075,000
NH800TX		800	765*280*570	9,405,000
NH900TX		900	865*280*570	9,680,000



KỆ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH VIP, SUS304



KỆ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH VIP, SUS304

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
CDVIP700TK	- Bề mặt: Điện hóa - Màu sắc: inox xước mờ - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước - Công năng: 02 Tầng. Tầng dưới để các loại chén bát, tầng trên để đĩa. - Bảo hành hoàn rĩ SUS304: vĩnh viễn	700	665*250*570	2,860,000
CDVIP800TK		800	765*250*570	3,025,000
CDVIP900TK		900	865*250*570	3,179,000

KỆ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CHỮ V 2 TẦNG



KỆ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH CHỮ V 2 TẦNG, SUS304

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TCD600	- Chất liệu: SUS 304 bóng - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước - Công năng: 02 Tầng. Tầng dưới để các loại chén bát, tầng trên để đĩa. - Bảo hành hoen rỉ: 2 năm	600	565*250*570	1,375,000
TCD700		700	665*250*570	1,408,000
TCD800		800	765*250*570	1,452,000
TCD900		900	865*250*570	1,518,000



Drawer type, easy to pour water, Deepen the design and not easy to spill

Food grade stainless steel material



KỆ BÁT ĐĨA NAN DỆT SUS304



KỆ BÁT ĐĨA DƯỚI NAN DỆT SUS304 MỜ, BỀ MẶT ĐIỆN HÓA, GẮN CÁNH, RAY ÂM GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
GB600VIP	- Chất liệu: SUS 304 nan dệt cao cấp xước mờ - Bề mặt: Điện hóa - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, bát mặt cánh, ray âm giảm chấn, thanh che ray 2 bên. - Công năng: Để các loại chén bát đĩa - Bảo hành hoen rỉ SUS304: vĩnh viễn	600	565*430*180	3,135,000
GB700VIP		700	665*430*180	3,355,000
GB800VIP		800	765*430*180	3,465,000
GB900VIP		900	865*430*180	3,520,000

KỆ XOONG NỒI NAN DỆT SUS304



KỆ XOONG NỒI NAN DỆT SUS304 MỜ, BỀ MẶT ĐIỆN HÓA, GẮN CÁNH, RAY ÂM GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
XN600VIP	- Chất liệu: SUS 304 nan dệt cao cấp xước mờ - Bề mặt: Điện hóa - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, bắt mặt cánh, ray âm giảm chấn, thanh chệch ray 2 bên. - Công năng: Để các loại xong nồi, chảo - Bảo hành hoàn ri SUS304: vĩnh viễn	600	565*430*180	3,080,000
XN700VIP		700	665*430*180	3,245,000
XN800VIP		800	765*430*180	3,410,000
XN900VIP		900	865*430*180	3,465,000

KỆ BÁT ĐĨA NAN DỆT SUS304 CẢNH KÉO



KỆ BÁT ĐĨA DƯỚI NAN DỆT 3 MẶT SUS 304 MỜ, BỀ MẶT ĐIỆN HOÁ, GẮN CẢNH, RAY ẨM GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
GB600TK	- Chất liệu: SUS 304 nan dệt cao cấp xức mờ - Bề mặt: Điện hóa - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, bát mặt cánh, ray ẩm giảm chấn, thanh che ray 2 bên. - Công năng: Để các loại chén bát đĩa - Bảo hành hoen rỉ SUS304: vĩnh viễn	600	565*430*180	3,060,000
GB700TK		700	665*430*180	3,180,000
GB800TK		800	765*430*180	3,300,000
GB900TK		900	865*430*180	3,420,000

KỆ XOONG NỒI NAN DỆT SUS304 CẢNH KÉO



KỆ XOONG NỒI NAN DỆT 3 MẶT SUS 304 MỜ, BỀ MẶT ĐIỆN HOÁ, GẮN CẢNH, RAY ẨM GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
XN600TK	- Chất liệu: SUS 304 nan dệt cao cấp xước mờ - Bề mặt: Điện hóa - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, bát mặt cánh, ray ẩm giảm chấn, thanh che ray 2 bên. - Công năng: Để các loại xong nồi, chảo - Bảo hành hoàn rí SUS304: vĩnh viễn	600	565*430*180	2,940,000
XN700TK		700	665*430*180	3,060,000
XN800TK		800	765*430*180	3,180,000
XN900TK		900	865*430*180	3,300,000


KỆ DAO THỚT ĐA NĂNG SUS304



KỆ DAO THỚT ĐA NĂNG SUS304 MỜ, BỀ MẶT ĐIỆN HÓA, GẮN CÁNH, RAY ÂM GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
DT250	- Chất liệu: SUS 304 - Bề mặt: Điện hóa - Màu sắc: Xước mờ - Tải trọng: 25kg - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, bắt mặt cánh, ray âm giảm chấn, giá cài dao, giá để đĩa thìa - Công năng: Để dao thớt, thìa đĩa, các loại gia vị, chai lọ, dầu ăn... - Bảo hành hoen rỉ SUS 304: vĩnh viễn	250	215*470*480	3,420,000
DT300		300	265*470*480	3,660,000
DT350		350	315*470*480	3,768,000
DT400		400	365*470*480	3,840,000


KỆ GIA VỊ SUS304



KỆ GIA VỊ SUS304 MỜ, BỀ MẶT ĐIỆN HÓA, GÂN CẢNH, RAY ÂM GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
GV250	- Chất liệu: SUS 304 - Bề mặt: Điện hóa - Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, bắt mặt cánh, ray âm giảm chấn - Công năng: Để các loại gia vị, chai lọ, dầu ăn... - Bảo hành hoen rỉ SUS304: vĩnh viễn	250	215*470*480	3,420,000
GV300		300	265*470*480	3,660,000
GV350		350	315*470*480	3,768,000
GV400		400	365*470*480	3,840,000

THÙNG GẠO GẮN CÁNH



dùng cho
cánh kéo

RAY TRƯỢT GIẢM CHẤN


Chịu tải trọng lớn, chuyển động êm ái



THÙNG GẠO GẮN CÁNH

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TK-G15	- Sức chứa: 15kg - Chất liệu: Nhựa ABS không độc hại, thép sơn tĩnh điện	200	150*470*560	3,000,000

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG ĐEN



THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG (BLACK)				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TKR200 BLACK	- Màu sắc: đen - Mặt gương chống va đập. - Một khoang - Sức chứa: 18-20kg	300	300*440*650	2,720,000

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG XÁM



THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG (SLIVER)				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
	- Màu sắc: Sliver - Mặt gương chống va đập. - Một khoang - Sức chứa: 18-20kg	300	300*440*650	2,720,000

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG ĐIỆN TỬ CAO CẤP




THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG ĐIỆN TỬ CAO CẤP (SLIVER - BLACK)				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TK RS20	- Màu sắc: Sliver, đen - Mặt gương chống va đập. - Một khoang - Sức chứa: 18-20kg - Một lần nhả khoảng: 150gr	300	300*440*650	3,630,000

THÙNG ĐỰNG GẠO ÂM TỦ CÓ RAY



THÙNG ĐỰNG GẠO ÂM TỦ CÓ RAY				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TK-G18	- Sức chứa: 18-20kg - Chất liệu: Nhựa ABS không độc hại	300	265*430*500	3,000,000


THÙNG RÁC GẮN CÁCH CAO CẤP



THÙNG RÁC GẮN CÁCH CAO CẤP

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TR20-9L	- Độ rộng cánh: 300/400mm - Chất liệu: Nhựa ABS không độc hại, vỏ bọc ngoài inox 304	300	270*270*340	1,512,000
TR20-14L		400	340*340*380	1,661,000



THÙNG RÁC ĐÔI 20L






THÙNG RÁC ĐÔI 20L

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TKR30D	- Độ rộng cánh: 300mm - Chất liệu: Nhựa ABS không độc hại, thép sơn tĩnh điện	300	265*430*500	3,320,000

TỦ ĐỒ KHÔ 6 TẦNG NAN DỆT SUS 304



TỦ KHÔ 4 TẦNG SUS304



TỦ KHÔ 6 TẦNG NAN DỆT SUS 304				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TK6H-450	- Tủ đồ khô gắn cánh mở 6 tầng - Chất liệu: SUS304 dạng nan dệt - Độ rộng cánh: 450mm - Bảo hành hoen rỉ SUS 304: vĩnh viễn	450	415*530*1600 - 1900	12,980,000

TỦ KHÔ 4 TẦNG SUS 304				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TK4H-450	- Tủ đồ khô gắn cánh mở 4 tầng - Chất liệu: SUS304 - Độ rộng cánh: 450mm - Bảo hành hoen rỉ SUS 304: vĩnh viễn	450	415*530*1200 - 1500	11,400,000

TỦ KHÔ 2 TẦNG SUS304



**BẢO HÀNH
VĨNH VIỄN
SUS 304**

**INOX
SUS
304**

**ĐỔI TRẢ
7 NGÀY**


**đứng cho
cánh mở**

**nan tròn xước
mỡ điện hóa**

TỦ KHÔ 2 TẦNG SUS304

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TK2N-450	- Tủ đồ khô gắn cánh mở 2 tầng - Chất liệu: SUS304 - Độ rộng cánh: 450mm	450	414*500*600 - 750	4,750,000

MÂM XOAY GÓC DẠNG LÁ SUS201




**BẢO HÀNH
2 NĂM
QUALITY**

**INOX
SUS
201**

**ĐỔI TRẢ
7 NGÀY**

**đứng cho
cánh mở**


**nan dẹt xước
mỡ điện hóa**



MÂM XOAY GÓC DẠNG LÁ SUS201


Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TK-XG900L	- mâm xoay góc dạng lá 2 tầng - Độ rộng cánh: 360-450mm - Rộng tủ: 800mm - Bảo hành: 2 năm	800	785*475*600	8,250,000
TK-XG900R		800	785*475*600	8,250,000

KỆ GÓC LIÊN HOÀN SUS304





KỆ GÓC LIÊN HOÀN SUS304				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
TK-LH90L (mở trái)	- Kệ liên hoàn dạng nan 2 tầng 4 rổ - Chất liệu: SUS 304 - Bảo hành hoàn rĩ SUS304: vĩnh viễn	450	864-964*480*525	11,880,000
TK-LH90R (mở phải)		450	864-964*480*525	11,880,000

MÂM XOAY GÓC 180° SUS304



MÂM XOAY GÓC SUS304				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
MX180VIP	- mâm xoay góc dạng nan 2 tầng - Chất liệu: SUS304 - Độ rộng cánh: 360 - 450mm - Bảo hành hoen rỉ SUS 304: Vĩnh viễn	800	780*780*750	3,540,000

MÂM XOAY GÓC 270° SUS304



MÂM XOAY GÓC SUS304				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
MX270VIP	- Mâm xoay góc dạng nan 2 tầng - Chất liệu: SUS304 - Độ rộng cánh: 360 - 450mm - Bảo hành hoen rỉ SUS 304: Vĩnh viễn	800	780*780*750	3,936,000

MÂM XOAY GÓC 360° SUS304




MÂM XOAY GÓC SUS304				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt Rộng * sâu * cao (mm)	Đơn giá chưa VAT vnđ
MX360VIP	- Mâm xoay góc dạng nan 2 tầng - Chất liệu: INOX cao cấp không gỉ - Độ rộng cánh: 360-450mm - Bảo hành hoàn ri SUS 304: Vĩnh viễn	800	780*780*750	4,350,000

KHAY ĐỰNG THÌA, Đĩa INOX



KHAY ĐỰNG THÌA, Đĩa INOX				
Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt Rộng * sâu * cao (mm)	Đơn giá chưa VAT vnđ
TK50C	- khay chia đĩa, thìa inox.	500	478*280*65	1,980,000
TK50D		500	478*375*65	2,220,000
TK60N		600	542*472*64	2,700,000
TK90N		900	816*428*64	3,420,000

KHAY ĐỰNG THÌA, ĐĨA ABS



KHAY ĐỰNG THÌA, ĐĨA ABS

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Chiều rộng tủ (mm)	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
			Rộng * sâu * cao (mm)	
ABS500TK	- khay chia đĩa, thìa bằng nhựa ABS	500	430*483*50	960,000
ABS600TK		600	530*483*50	1,020,000
ABS700TK		700	630*483*50	1,260,000
ABS800TK		800	730*483*50	1,500,000

KHAY CHIA BÁT ĐĨA ĐA NĂNG



KHAY CHIA BÁT ĐĨA ĐA NĂNG

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước lắp đặt	Đơn giá chưa VAT
		Rộng * sâu * cao (mm)	
KC700TK	- Ba tầng (Tầng 1 để xoong nồi, gia vị. Tầng 2 để bát đĩa, gia vị chai lọ. Tầng 3 để thìa, đĩa) - Chất liệu: nhôm - Chiều cao lắp đặt tối thiểu: 590mm - Chiều sâu lắp đặt tối thiểu: 475mm	660*475*590	8,300,000
KC800TK		760*475*590	8,750,000
KC900TK		860*475*590	8,900,000

BLUM SERIES

Các sản phẩm có trong
Hệ tay nâng cánh tủ

HỆ TAY NÂNG CÁNH ĐÔI BLUM AVENTOS HF:

- HF22 /HF22VN
- HF25 /HF25VN
- HF28 //HF28VN


HỆ TAY NÂNG CÁNH ĐÔI TAKING:
HFTK79





Mã Blum Blum Article	Hệ số lực Power factor
20F2200	2.600 - 5.500
20F2500	5.350 - 10.150
20F2800	9.000 - 17.250
20F3200	480 - 570
20F3500	560 - 710
20F3800	700 - 900
20F3900	760 - 1.040

HỆ TAY NÂNG CẢNH ĐÔI BLUM AVENTOS HF




Để chọn đúng tay nâng, cần phải biết một số thông tin sau | Information for selecting a correct lift system set:

1 Khối lượng cửa | Door weight:

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FS (m) x tỉ trọng (kg/m³)
FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FS (m) x density (kg/m³)

FG Khối lượng cửa | Door weight (kg)
FH Chiều cao cửa | Front height (m)
FB Chiều rộng cửa | Front width (m)
FS Chiều dày cửa | Front thickness (m)



Bảng tỉ trọng | Density table

Loại gỗ Material	Tỉ trọng Density (kg/m ³)
Chipboard	680
MDF	760
Kính khung nhôm Alu frames with glass	2.500

2 Hệ số lực | Power factor

Hệ số lực = Chiều cao tủ (mm) x Khối lượng cửa bao gồm tay nắm (kg)
Power Factor (PF) = cabinet height (mm) x door weight incl. handle (kg)

HỆ TAY NÂNG CẢNH ĐÔI BLUM AVENTOS HF

Mã hàng	Bộ bao gồm	ĐVT/Qty	Giá/Price
HF22VN	20F2200+20F3500 VN	1 bộ/set	3,300,000
HF25VN	20F2500+20F3800 VN	1 bộ/set	3,600,000
HF28VN	20F2800+20F3900 VN	1 bộ/set	3,900,000
Mã hàng	Bộ bao gồm	ĐVT/Qty	Giá/Price
HF22	20F2200+20F3500	1 bộ/set	3,200,000
HF25	20F2500+20F3800	1 bộ/set	3,500,000
HF28	20F2800+20F3900	1 bộ/set	3,800,000

HỆ TAY NÂNG CẢNH ĐÔI TAKING

Mã hàng	Thông số kỹ thuật (Rộng*Sâu*Cao)	Tải trọng	Đơn giá (chưa VAT)
HFTK79	R800 - 950 X C750 - 850	7-9kg	2,000,000



KITCHEN SERIES

Các sản phẩm Vòi Chậu tiêu biểu

CHẬU ĐÁ CAO CẤP
GRANITE SINK

CHẬU RỬA CHÉN INOX CAO CẤP
PREMIUM INOX SINK

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH
TWO-WAY SINK FAUCET


VÒI CHÉN LẠNH
ONE-WAY SINK FAUCET

CHẬU ĐÁ CAO CẤP 2 HỔ CÂN



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CD 8649	- Kiểu dáng 2 hố - Bảo hành : 5 năm - Chất liệu : Đá GRANITE nhân tạo - Màu sắc : Đen - Kích thước khoét đá : 830mm x 460mm - Bộ sản phẩm kèm bộ xả, bình xả bông, rổ kéo	860mm x 490mm x 230mm	6,200,000

CHẬU ĐÁ CAO CẤP 2 HỔ LỆCH





Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CD 8246	- Kiểu dáng 2 hố - Bảo hành : 5 năm - Chất liệu : Đá GRANITE nhân tạo. - Màu sắc : Đen - Kích thước khoét đá : 790mm x 430mm - Bộ sản phẩm kèm bộ xả, bình xả bông, rổ kéo	820mm x 460mm x 230mm	6,200,000

CHẬU ĐÔI NANO CÂN CAO CẤP

NO.1
FEATURE

Stainless steel

Health Fashion Innovation




Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CR 8245D Nano	- Kiểu dáng 2 hố cân phủ Nano kháng khuẩn - Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm - Chất liệu Inox 304 - Kích thước khoét 790mm x 420mm - Phụ kiện đi kèm khay rút và xi phòng	820mm x 450mm x 240mm	5,200,000

CHẬU ĐÔI NANO LỆCH CAO CẤP



Round Corner R10
Health Fashion Innovation

NO.2
FEATURE



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CR 8245L Nano	- Kiểu dáng 2 hố lệch phủ Nano kháng khuẩn - Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm - Chất liệu Inox 304 - Kích thước khoét 790mm x 420mm - Phụ kiện đi kèm khay rút và xi phòng	820mm x 450mm x 240mm	5,600,000

CHẬU ĐÔI LỆCH CẤP




Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CRL-8245 3.5 304	- Kiểu dáng Chậu 2 hố lệch cấp - Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm - Chất liệu Inox 304 - Độ dày chậu: 3.5 cm - Kích thước khoét : 790mm x 420mm - Phụ kiện đi kèm Khay rút & xi phông	820mm x 450mm x 240mm	4,600,000

CHẬU ĐÔI INOX 304




Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CRD-8245 2.7 304	Kiểu dáng Chậu 2 hố cân	820mm x 450mm x 240mm	4,200,000
CRD-8245 3.2 304	- Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm - Chất liệu Inox 304		4,400,000
CRD-8245 3.5 304	- Độ dày chậu: 2.7 mm; 3.2mm; 3.5 cm - Kích thước khoét : 790mm x 420mm - Phụ kiện đi kèm khay rút & xi phông		4,600,000




CHẬU ĐƠN INOX 304



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CR-6045 2.7 304	- Kiểu dáng 1 hố	600mm x 450mm x 240mm	3,100,000
CR-6045 3.2 304	- Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm. - Chất liệu Inox 304		3,300,000
CR-6045 3.5 304	- Độ dày chậu: 2.7 mm; 3.2mm; 3.5 cm - Kích thước khoét: 570mm x 420mm - Phụ kiện đi kèm Khay rút & xi phông		3,500,000



CHẬU ĐƠN INOX 304



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CR 7848 3.5 NANO	- Kiểu dáng Chậu 1 hố - Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm - Chất liệu Inox 304 phủ Nano - Đáy chậu có miếng lót chống ồn, hạn chế gây tiếng động lớn khi sử dụng - Độ dày thành chậu: 3.5 cm - Kích thước khoét 750mm x 450mm Phụ kiện đi kèm giá để bát, chậu nhỏ, giá để dụng cụ rửa chén & xi phông.	780mm x 480mm x 240mm	5,000,000

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Kích thước	Giá
CR 7848 3.5 INOX	- Kiểu dáng Chậu 1 hố - Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm - Chất liệu Inox 304 - Đáy chậu có miếng lót chống ồn, hạn chế gây tiếng động lớn khi sử dụng - Độ dày thành chậu: 3.5 cm - Kích thước khoét 750mm x 450mm Phụ kiện đi kèm giá để bát, chậu nhỏ, giá để dụng cụ rửa chén & xi phông.	780mm x 480mm x 240mm	5,000,000



VÒI CHÉN RỬA BÁT

VÒI NÓNG LẠNH LÒ XO



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá
VNL TKH 403	- Chất liệu đồng thau mạ crom có độ bóng cao, chống bám bẩn tốt. - Hai đường nước - Chân đế tròn - Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực - Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. - Thiết kế xoay 360 độ linh động giữa 2 bồn rửa chén mà không sợ rò rỉ nước - Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm	3,250,000

VÒI RÚT ĐEN NÓNG LẠNH



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá
VNL TKH 405	- Chất liệu đồng nhập tiêu chuẩn quốc tế mạ Crom sơn đen PVD. - Chân đế tròn. - Kiểu dáng dây rút - Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực - Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. Có 2 chế độ xả nước. - Thiết kế xoay 360 độ linh động giữa 2 bồn rửa chén mà không sợ rò rỉ nước - Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm	3,250,000

VÒI RÚT NÓNG LẠNH



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá
VR TK01-413	- Chất liệu: Inox 304 - Kiểu dáng dây rút - Lớp mạ sáng bóng - Chất lượng cao, bền - Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng - lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm	1,500,000

VÒI NÓNG LẠNH LÒ XO MỀM



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá
VR TK406	- Chất liệu: Đồng nhập tiêu chuẩn quốc tế - Kiểu Vòi xoay 360 độ, hoặc bẻ cong tùy ý - Đầu vòi có 2 chế độ xả nước tiện lợi khi sử dụng. - 2 đường nước nóng/lạnh - Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm	1,400,000

VÒI CHÉN VUÔNG NÓNG LẠNH



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá
VNL TK-409B	- Chất liệu inox 304 không hoen rỉ an toàn khi tiếp xúc với nguồn nước - Thiết kế vuông cạnh khoẻ mạnh và chắc chắn. - Xoay 360 êm gioăng kín nước, bền - Chân đế vuông liền khối hạn chế tối đa sự đọng nước - Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực - Chân đế vuông liền khối hạn chế tối đa sự đọng nước - Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực - Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. - Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm - Phù hợp khi lắp cùng chậu INOX	2,600,000

VÒI CHÉN VUÔNG NÓNG LẠNH



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá
VNL TK-409D	- Chất liệu inox 304 không hoen rỉ an toàn khi tiếp xúc với nguồn nước - Thiết kế vuông cạnh khoẻ mạnh và chắc chắn. - Xoay 360 êm gioăng kín nước, bền - Chân đế vuông liền khối hạn chế tối đa sự đọng nước - Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực - Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. - Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm - Phù hợp khi lắp cùng chậu nano đen, chậu đá đen	2,600,000

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá
VNL 402B	- Chất liệu inox 304 không hoen rỉ an toàn khi tiếp xúc với nguồn nước - Chân đế tròn Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực - Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm - Phù hợp khi lắp cùng chậu INOX - Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. - Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm - Phù hợp khi lắp cùng chậu INOX	1,250,000

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH



Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Giá
VNL 401	- Chất liệu inox 304 không hoen rỉ an toàn khi tiếp xúc với nguồn nước - Chân đế tròn - Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực - Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. - Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm - Phù hợp khi lắp cùng chậu INOX	1,250,000

BẢN LỀ 3D THÁO LẮP NHANH

BẢN LỀ BẬT TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

- SGS 72h**
trong môi trường muối
- 50,000 lần**
đóng mở
- Ống hơi**
giảm chấn



- CHẤT LIỆU: INOX 304
- ỐNG HƠI GIẢM CHẤN
- DỄ RỜI LẮP ĐẶT DỄ DÀNG
- DỄ DÀNG CẢN CHỈNH, DỪNG TÙY Ý TIỆN LỢI SỬ DỤNG
- ĐÓNG MỞ ÊM ÁI 3D (ĐIỀU CHỈNH 3 HƯỚNG: LÊN – XUỐNG, RA – VÀO, TRÁI – PHẢI), LỖI ĐỒNG, THÁO LẮP NHANH



BẢN LỀ 3D THÁO LẮP NHANH TAKING

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Đơn giá chưa VAT
		VnĐ
BL TK68A	- Bản lề A thẳng giảm chấn tháo lắp nhanh 3D. - Inox304	45.000
BL TK68B	- Bản lề B cong vừa giảm chấn tháo lắp nhanh 3D. - Inox304	45.000
BL TK68C	- Bản lề C cong nhiều giảm chấn tháo lắp nhanh 3D. - Inox304	45.000

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Với phụ kiện tủ bếp cao cấp Taking, chúng tôi tin rằng chất lượng phục vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp chúng tôi tồn tại và phát triển bền vững, đặc biệt là dịch vụ hậu mãi sau bán hàng. Chính vì vậy chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng tính chuyên nghiệp và sự phục vụ tận tình ở mọi giai đoạn: Từ khi bắt đầu có ý tưởng lựa chọn thiết bị phù hợp, lắp đặt để bắt đầu sử dụng, hướng dẫn chăm sóc sản phẩm, bảo hành, bảo trì... suốt trong thời gian dùng sản phẩm.

Thời gian bảo hành:

+ Thời gian bảo hành 1 năm đối với phần động cơ chuyển động và thùng gạo.

Thời gian bảo hành 2 năm về vấn đề hoen rỉ đối với các sản phẩm sử dụng inox 201, mạ crome.

+ Thời gian bảo hành 03 năm cho sản phẩm vòi rửa, chậu rửa chén.

Đối với sản phẩm khung, rổ phụ kiện bếp inox 304 bảo hành vĩnh viễn vấn đề hoen rỉ.

Các điều kiện bảo hành:

Trong thời gian quy định của sản phẩm ghi trên phiếu bảo hành của Taking, hoặc theo hóa đơn bán hàng, các sản phẩm của Taking sẽ được bảo hành, sửa chữa, thay thế linh kiện miễn phí, cho tất cả các lỗi do nhà sản xuất với điều kiện sử dụng bình thường.

Sản phẩm được bảo hành phải được cung cấp từ chính hãng, lắp đặt, sử dụng theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Việc bảo hành chỉ được thực hiện khi khách hàng xuất trình cho nhân viên bảo hành của Taking phiếu bảo hành điền đầy đủ thông tin chi tiết.

Đối với khu vực thuộc thành Phố Đà Nẵng: Khi tiếp nhận thông tin bảo hành trong vòng 48h sẽ có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ xử lý bảo hành.

Đối với khách hàng ở các Tỉnh khác: Vui lòng liên hệ các đại lý gần nhất nơi bạn mua hàng để được tư vấn bảo hành hoặc gửi sản phẩm về cho chúng tôi theo địa chỉ trên website, chúng tôi sẽ có nhân viên kỹ thuật nhận hàng, xử lý lỗi và chuyển hoàn về quý khách.

* Các điều kiện không được bảo hành:

+ Trường hợp hỏng do các nguyên nhân: rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn, nguồn điện không ổn định, hay bị hư hỏng gây ra bởi vật lạ rơi vào sản phẩm ...

+ Các hư hỏng do sử dụng chất tẩy rửa axit mạnh làm hỏng bề mặt xi mạ. Các sản phẩm bị dính tạp chất khi xây dựng như Sơn, vữa hoặc tạp chất không rõ ràng làm hư lớp xi mạ của sản phẩm, làm nghẹt ray chuyển động.

+ Các hư hỏng do lắp đặt, vận chuyển không đúng cách, hay bị va đập, rơi vỡ.

+ Hư hỏng bởi sự ăn mòn và phá hủy do hóa chất gây ra.

+ Không có phiếu bảo hành, phiếu bảo hành không hợp lệ và hết thời hạn bảo hành

+ Sản phẩm không được sản xuất và phân phối bởi Taking, trừ các sản phẩm có chính sách bảo hành quốc tế áp dụng tại Việt Nam.

+ Sản phẩm tự sửa chữa hoặc sửa chữa thay thế tại các nơi không được chỉ định bởi Taking.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập Website: taking.vn hoặc số Hotline: 0935.018.887